



بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان تمديد طرح عطاء رقم

م ش 2025/23/5

(شراء كاميرات واجهزة صوتيات وانارة لنادي ضباط القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي/الزرقاء)

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن تمديد طرح العطاء رقم م ش 2025/23/5 والخاص بشراء كاميرات واجهزة صوتيات وانارة لنادي ضباط القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي/الزرقاء بالاضافة الى تعديل على اللوازم المطلوبة فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (50) خمسون دينار أردني (الدفع من خلال البطاقات الائتمانية) غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعة (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا ايام الاحد و الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الاثنين الموافق 2025/8/4 الساعة (1300) آخر موعد لبيع المناقصات.
3. على المتعهدين تسليم المناقصات قبل الساعة (1300) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/29 إلى سكرتير لجان الشراء مع ضرورة عزل العرض المالي عن العرض الفني ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة أعلى عرض مقدم صالحة لمدة (90) يوماً من تاريخ اغلاق العطاء ولا تقبل أية مناقصات ترد بعد هذا التاريخ مطلقاً.
4. علماً بان موقعنا على الانترنت هو www.jafdop.mil.jo (للاطلاع على المواصفات الفنية والشروط الخاصة المطلوبة).
5. الملحق (أ) أدناه يبين المواد والكميات المطلوبة.

الملحق (أ)

ت	المادة	الكمية	ملاحظات
1	كاميرا فوتوغراف Canon R8 + عدسة 24/105 ريد لاين فل فريم مع كافة تفرعاتها (قريب بطاريات +فلاش بونص + طقم بطاريات قلم شحن مع الشاحن)	2	
2	كاميرا فيديو Sony Hxr-Nx800x1 4K مع كافة تفرعاتها	3	
3	كشاف فيديو	3	
4	روس اضاءة دبل	1	
5	كشاف فيديو ستاند طويل	2	
6	ستاند كاميرا فيديو (ترايبود)	1	
7	اوزمو	1	
8	مومري سن ديسك 128 جيجا	10	
الصوتيات			
1	سماعات صب	4	ملاحظات
2	سماعات دبل	4	
3	سماعات سبيكر + ستاند	8	
4	سماعات شحن (بلوتوث)	2	
5	نيك مايك	2	
6	مايك ويرلس	2	
7	باركان	12	
8	ببم	6	
9	ماكينة بخار (SMOKE)	2	
10	Dmx (كنترول اضاءة)	2	
11	ستي كلر	2	
12	ميكسر صوت	3	
13	باور صوت	3	
14	ترس T	2	
15	مايك ستاند + ستاند	4	
16	وصلات + تركيب		
اجهزة الحاسوب			
1	جهاز حاسوب دسك توب مع شاشة 32 بوصة 2T كرت الشاشة 64 غرافيك جيمينغ	2	ملاحظات
2	لابتوب جيمينغ	3	
3	طابعة صور (اليسون) قياس (21X5) + (30X20) + (45X30)	1	
4	كرتونة USB 64G	1	

1.	Processor	13th Generation Intel Core i7 processor (4.2 GHz, 25MB cache, 12cores)
2	Form Factor	Tower
3	Memory	32 GB DDR4
4	Hard Drive	1 TB SSD
5	Optical Drive	DVD R/W
6	Display	32" LED-Monitor with HDMI
7	Graphics	64 GB PCI Express 4.0
8	Key Board	A/L USB Keyboard (Same Brand)
9	Mouse	USB Optical Mouse (Same Brand)
10	Audio	Integrated High Definition Audio
11	Communication	Ethernet: Integrated (10/100/1000)
12	Ports	6 USB, 1 RJ-45,1 HDMI,1 Audio in ,1 Audio out, 1 USB Type-C
13	Power supply	100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz
14	Others	Drivers, MK Power Cord and Display Cable
15	OS	Pre-installed Win 11 professional
16	Warranty	3-Year Warranty Including Spare Parts And Labor

Gaming desktop

QTY (2)

	Processor	13th Generation Intel Core i7 (4.2 GHz, 12MB cache, 10cores)
2	Memory	32 GB DDR5
3	Hard Drive	512 GB SSD
4	Optical Drive	DVD R/W (External is accepted)
5	Display	15.6" FHD
6	Graphics	NVIDIA GeForce RTX 4070
7	Camera	Integrated HD camera with privacy shutter
8	Ports	USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 HDMI, 1 RJ45,Headphone/Microphone Combo
9	Fingerprint Sensor	Yes
10	Audio	High Definition Audio
11	Communication	Ethernet (10/100/1000), Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth
12	Battery	Primary 3-cell 45 W
13	Key Board	Arabic/English, backlit Keyboard
14	Carrying Case	Same Brand, original
15	Others	Drivers, power adapter with MK plug
16	Os	Pre-Installed Win 10 professional
17	Warranty	3-Year Warranty Including Spare Parts And Labor

1.	Technology	inkjet
2	Number of colours	6 colour
3	print Speed	8 ppm
4	Connectivity	USB, Ethernet
5	Format	A3
6	Duty cycle (monthly)	4000 pages
7	Print Resolution	1200 x 4800 dpi
8	Others	driver, USB cable, MK Power Cord
9	Warranty	1-years warranty Including labor and spare parts

أن تحتوي أجهزة اللاب توب والكمبيوتر على البرامج التالية :

الملاحظات	البرنامج
ان يحتوي على فلاتر Portraiture Plugin	Virtual Dj
ان يحتوي على فلاتر Portraiture Plugin	Adobe Photoshop cs2
	Adobe Photoshop 2024
	Adobe Premiere
	Adobe After Effects
	Anti-Virus

Key Features NICMIC

- 2-Person Interviews, Content & Podcasts
- 2 Mini Clip-On Transmitter/Recorders
- Built-In Omni Mics & Included Lav Mics
- Includes 2 Black Outdoor Kits for Lavs
- 2-Channel Receiver with Metering Display
- Use with Camera, Mobile Device, Computer
- Records 40 Hours of 32-Bit Float Audio
- Intelligent Gain Assist, Headphone Jack
- 7-Hr Rechargeable Batteries + USB Power
- Charging Case, 853' Range

Key Features WIRELESS MIC

- For Mobile Journalist, Videographer
- Clip-On Mic for Rode Wireless GO Systems

- . Gold-Plated 3.5mm TRS Connector
- . Durable 3.9' Kevlar-Reinforced Cable
- . Discreet Black, Easy to Conceal
- . Omni Polar Pattern for 360° Pickup
- . Wide 20 Hz to 20 kHz Frequency Response
- . Pop Shield Reduces Vocal Plosives
- . Mic Clip with Cable Management
- . Compatible with Many 3.5mm Transmitters

Key Features SOUND MIXER

- . 9" Touchscreen & 8 + 1 Motorized Faders
- . Input: 16 Mono + 1 Stereo + 2 FX Returns
- . Buses: 1 Stereo + 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix
- . 12 XLR + 4 XLR-1/4" Inputs and 8 XLR Out
- . 16x16 Dante I/O and 18x18 USB 1/O
- . 18 FX, GEQ on Mix 1-6 & Stereo Channels
- . 48/96 kHz Sampling Rate
- . QuickPro Presets
- . DAW Remote Mode + DM3 Editor
- . Wireless Remote Control via iPad App

Key Features subwoofer speaker

- . 8" Paper/Aramid Fiber Cone Woofer
- . Up to 200W Power Output
- . 32 to 140 Hz Frequency Response
- . Class-D Digital Amplification
- . Front-Firing Configuration

Key Features DOUBLE SPEAKERS

- . 5.1-Channel Configuration
- . Wireless 7.9" Bass Reflex Subwoofer
- . 2 x Wireless Rear Speakers & Receiver
- . Dolby Atmos & DTS:X Compatible
- . Dedicated Center Channel
- . 1 x HDMI ARC/eARC Output

- . 1 x Optical Input & 1 x 3.5mm Input
- . Stream Music via Bluetooth
- . DSEE Up-Mixing of Compressed Audio

Key Features SPEAKER STAND

- . Pair of Stands for Sonos Era 300
- . Positions Speaker at Ear Height
- . Reduce Acoustic Reflections & Vibration
- . Pole Track for Clean-Power Cable Routing
- . Open Access to All Ports and Controls
- . Weighted Base for Increased Stability
- . Color-Matched to the Era 100

Key Features SPEAKER

- . Compact Speakers for Content Creation
- . For Gaming, Monitoring, and More
- . 3.5" Woven Composite Woofer
- . 1" Silk-Dome Tweeter
- . Low- and High-Frequency Adjustment
- . Class A/B Amplifier
- . 1/4" TRS and RCA Inputs
- . 3.5mm Auxiliary Input
- . 3.5mm Headphone Output

Canon R6

- * الحوامل المتوافقة Canon Rf
- * نسبة العرض إلى الارتفاع 3:4, 9:16
- * تكنولوجيا مستشعر الصور CMOS
- * تنسيق الملف المعتمد HEIF, JPEG, Raw ثبات الصورة تحول الاستشعار
- * الحد الأقصى للبعد البؤري
- * 501 مليون
- * جودة صورة عالية تتميز بمستشعر سيموس جديد بإطار كامل 02 ميجابكسل.
- * معالج صور ديجيك اكس مع نطاق ايزو 100-102400؛ قابل للتوسيع حتى. 204800
- * تصوير مستمر عالي السرعة يصل إلى 21 إطار في الثانية مع غالق ميكانيكي وغالق إلكتروني (صامت) يصل إلى 02 إطار في الثانية .
- * تغطية التركيز التلقائي سيموس ثنائية البكسل تقريبًا مساحة 001% مع 3501 منطقة ضبط التركيز التلقائي
- .
- * تتبع الموضوعات للأشخاص والحيوانات باستخدام تقنية التعلم العميق.
- * وضوح النقاط الفيديو: 4 p0612 DHU K

المواصفات

- Canon R8

أداء فائق الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة التقاط صور ببطء بـ 60 من خلال زيادة التعرض من 10 ثوانٍ مع مستشعر 24.2 ميجا بكسل CMOS. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	أداء فائق الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة التقاط صور ببطء بـ 60 من خلال زيادة التعرض من 10 ثوانٍ مع مستشعر 24.2 ميجا بكسل CMOS. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	مستشعر كامل الإطار بدقة 24.2 ميجا بكسل CMOS توازن مثالي بين سرعة البصالة والسرعة في ظروف الإضاءة المنخفضة، سواء كنت تلتقط صوراً أو مقطع فيديو.
UHS-II SD بطاقة استخدم بطاقات ذاكرة SD UHS-II (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	محدد مظارف إلكتروني مكون من 2,36 مليون نقطة شاهد ما ستلتقطه بالضبط عند التصوير. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	دقة كاملة الموضوع بمعدل 180 بكسل استمتع بكمالات التكرار الحركة البطيئة في التصوير.
واجهة المستخدم الموجهة التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	HDR PQ ديناميكي عالي حفاظت على التفاصيل في الظل والسطح. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	HDR High Dynamic Range حفاظت على التفاصيل في الظل والسطح. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.
تصوير مستمر بسرعة عالية بمعدل 6 إطارات في الثانية التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	تصوير مستمر بسرعة عالية بمعدل 40 إطارات في الثانية التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	حساسية التركيز البؤري التلقائي التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.
تعويض التركيز البؤري الداخلي التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	برنامج ترميز H.265 و H.264 التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	وضع اللقطات المتتالية بتسريع RAW التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.
استخدم الكاميرا ككاميرا ويب عالية الجودة التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة الإصدار 4.2 التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	Wi-Fi بسرعة 2,4 جيجاهرتز التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.
image.canon التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	Canon Camera Connect التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.	التركيز البؤري التلقائي II لمستشعر CMOS التحكم في الصور باستخدام أشرطة اللمس. (تحت إضاءة 1000 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط. (تحت إضاءة 100 lux) فقط.

- 24-105 Redline Lens

تغطي عدسة التكبير / التصغير مقاس 24-105 مم أبعاداً بؤرية للتصوير عن بُعد عريضة الزاوية وقياسية. يحافظ مثبتٌ صور مكون من 5 درجات توقف على درجة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما يحقق التركيز البؤري Nano USM استفادةً للمصورين والمخرجين

المواصفات

فتحة عدسة تصل إلى f/1.2	حلقة التحكم في العدسة	24-105 مم نطاق التكبير / التصغير
5 درجات توقف مثبت الصور	Nano USM المحرك	0.45 م أدنى مسافة للتركيز البؤري

جريب + البطارية

سعة إضافية	عناصر تحكم مزدوجة	راحة إضافية
استخدم بطاريتين (LP-E6 أو LP-E6N) في الوقت نفسه لتمديد فترة التصوير بين عمليتي الشحن	تقع الأزرار والأفراس تلقائياً أسفل الأصابع عند التصوير في الوضع العمودي	احمل كاميرا EOS 5D Mark IV براحة تامة عند التصوير في الوضع العمودي

-فلاش بونص (Speedlite)

توفر وحدة الفلاش السريعة والدقيقة والتي يمكن الاعتماد عليها تمامًا، هذا النوع من الأداء الذي يفني بمتطلبات المصورين المحترفين في أثناء فترات الضغط. وتتيح لك التقنيات المتقدمة إطلاق العنان لقدراتك الإبداعية أكثر من أي وقت مضى عند استخدام الفلاش

SONY HXR_NX800X1

تتميز كاميرتا HXR-NX800 و PXW-Z200 بتقنية التركيز التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع التعرف على الموضوعات وتتبعها وتحديد الإطار تلقائياً، مما يتيح لك التقاط صور مذهلة مع تقليل التعديلات اليدوية. مع تقريب بصري x02 وإمكانية تسجيل بدقة 4K بمعدل 60p/120p، تقدم هذه الكاميرات جودة صورة استثنائية ومرونة عالية، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، من البث إلى وسائل الإعلام المؤسسية والتعليم والمزيد.

تم تزويد كلا الطرازين بمحرك معالجة الصور المتطور BIONZ XR™ من سوني ومستشعر Exmor RS™ CMOS بحجم

1.0 بوصة، مما يضمن حساسية عالية وضوضاء منخفضة، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. كما تأتي الكاميرات بتصميم مدمج وخفيف الوزن، يتميز بمنظار رؤية قابل للطي وحامل ميكروفون قابل للإزالة وشاشة LCD مقاس 3.5 بوصة لسهولة الحمل والراحة أثناء التنقل.

كشاف فيديو -

- كشاف اضاءة لت صوير افلام الفيديو والتليفزيون ثنائي اللون بمقياس تجسيد لوني عال واطاءة متوافقة مع عدة كاميرات
- تصميم عصري وأنيق

بطارية للفيديو مع الشاحن ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن, ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

7800 ملأ, أمبير

7.2 فولت

راس اضاءة دبل

هذه الاضاءة مثالية للاستخدام في التصوير الفوتوغرافي البورتريه ، العرض المباشر Live ، تصوير فيدي و YouTube ، وايضا التصوير الملابس والمنتجات. وممتاز جدا للحفلات اضافة الى ازرار التحكم من الخلف تمكن المصور التحكم بسطوع الاضاءة، ويعزز لون البشرة في التصوير الفوتوغرافي البورتريه ، مما يمنحك إضاءة أفضل ، ويساعدك في التصوير.

كشاف ستاند طويل

يحمل كشاف اضاءة لعدة أطوال، يساعد على سهولة التحكم في توزيع الاضاءة

ترايبود فيديو

تعديل سريع للارتفاع: مع 3 أقسام قفل قلاب للساق بسرعة، يمكن تعديل ارتفاع حامل الكاميرا ثلاثي القوائم بسهولة وسرعة مع أنبوب قصير متضمن. مع حجم مطوي مريحة للحمل، مثالية للتصوير

أوزمو -

يزن مقبض دي جيه آيه أوزمو نفسه 201 جرام، والمقبض 8.61 في 2.48 في 5.161 ملم من حيث الأبعاد). 43.2 في 9.1 في 4.6 بوصة التحكم عبارة عن زر تسجيل وعصا تحكم ومشغل في المقدمة. مفتاح لتشغيل الكاميرا وإيقافها في الجانب الأيمن من المقبض. على الجانب الأيسر، يمكن تركيب حامل على الكاميرا.

SD Card

نوع SanDisk بمساحة 128 جيجا بايت وسرعة 120 ميجا بايت مساحة تخزين جدا مناسبة وكبيرة وسرعة نقل البيانات بجودة عالية

بطاريات قلم شحن + شاحن

المواصفات

2V. فرق الجهد (فولت)

2600mAh سعة البطارية

4 عدد البطاريات