

بسم الله الرحمن الرحيم



إعلان طرح عطاء رقم

م ش ٢٠٢٣/٥٩/٥

(شراء أنظمة شحن ذاتي وأنظمة مانع هبوط الفولتية)

١. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش ٢٠٢٣/٥٩/٥ الخاص بشراء أنظمة شحن ذاتي وأنظمة مانع هبوط الفولتية فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية /شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (١٢٥) مئة وخمسة وعشرين دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم كتاب تفويض من الشركة وصور عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول.

٢. يتم بيع دعوة العطاء يوميًا ولغاية الساعة (١٣٠٠) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ الساعة (١٣٠٠) آخر موعد لبيع دعوة العطاء.

٣. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية /سكرتير اللجان قبل الساعة (١٣٠٠) من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ معززة بتأمين مالي مصدق بنسبة (٣%) ثلاثة بالمئة من قيمة المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.

٤. علماً بان موقعنا على الانترنت هو <https://jafdop.jaf.mil.jo> (للإطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة والشروط الخاصة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

مديرية المشتريات الدفاعية

هاتف: ٥٠٠٠١٤٠

فاكس: ٥٠٠١١٦٦

ص٠ب٠: ٩٢٦٦٨٠

دعوة عطاء: شراء أنظمة شحن ذاتي وأنظمة مانع هبوط الفولتية

رقم العطاء : م ش ٢٣/٥٩/٥

تاريخ دعوة العطاء : ٢٠٢٣/٩/١٩

١. ترغب القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بطرح عطاء شراء اللوازم المبينة كمياتها ومواصفاتها في الملحق (ب) المرفق .
٢. شروط العطاء حسب الملاحق التالية:
أ. الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين/ الملحق (أ) (للاطلاع مراجعة موقعنا على الانترنت (<https://jafdop.jaf.mil.jo>))
ب. المواصفات الفنية والكميات والشروط الخاصة/ الملحق (ب) .
٣. ثمن النسخة (١٢٥) مئة وخمسة وعشرين دينار أردني.
٤. على المتعهدين تسليم المناقصات قبل الساعة (١٣٠٠) من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣ إلى سكرتير لجان الشراء مع ضرورة عزل العرض المالي عن العرض الفني ويرفق معه تأمين دخول عطاء بنسبة (٣%) ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة أعلى عرض مقدم صالحه لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ اغلاق العطاء ولا تقبل أية مناقصات ترد بعد هذا التاريخ مطلقاً.

٥. ملاحظات هامة:

- على الشركة الالتزام بختم دعوة العطاء بالختم الرسمي للشركة ورافقها بالعرض.
- تقدم الاستفسارات خلال النصف الأول من مدة طرح العطاء ولا تقبل أي استفسارات ترد بعد ذلك.
- ارفاق نسخة الكترونية عن العرض الفني والمالي اضافة للنسخة الورقية.

اسم الشركة أو المتعهد:

اسم المفوض عن الشركة:

التوقيع:

التاريخ:

العنوان:

رقم الفاكس:

رقم الهاتف:

ص٠ب٠ :

نظام الشحن الذاتي (السايركس) (CYRIX) (Battery Combiner)		
#	Description	Qty.
1	Battery Monitor BMV-700	50
2	Battery Protect 12/24V-100A	50
3	Cyrix-CT 12/24V-230A Intelligent Battery Combiner	50
4	Metal Box With Bracket	50
5	DC Circuit Breaker 100A	100
6	Fork Fuse 100A	50
7	Red cable 35 mm ² per meter	250
8	black cable 35 mm ² per meter	250
9	Lugs 35 mm ²	300
10	Lugs 25 mm ²	300
11	Lugs O ring	300
12	Momentary Normally open square Push button Switch	50
13	Panel mount fuse holder and 1A fuse	50
14	Fuse holder and 100mA fuse	50
15	Heat shrink/m black	75
16	Heat shrink/m red	75
17	DC cable 1mm ² /m	100
18	Cable gland 25 mm ²	150
19	Cable gland 16 mm ²	50
Converter		
1	Daygreen 12 to 24 DC to DC Converter, 40A- 960W	50
2	Metal box	50
3	16 mm ² cable, per meter	200
4	Lugs 16 mm ²	400
5	Cable gland 20 mm ²	200

الملحق (ب) لدعوة العطاء رقم م ش ٢٠٢٣/٥٩/٥ (المواصفات الفنية والكميات والشروط الخاصة)

نظام مانع هبوط الفولتية لناقلات الجنود (LVD PT200 System)		
#	Description	Qty.
1	Battery Protect LVD PT200	280
2	Momentary Normally open Raised Push button Switch red	280
3	1 AMP ATO Blade fuse (car fuse 1AMP) or Equivalent with fuse hold	280
4	Metal Box	280
5	Red cable 50 mm ² per meter	560
6	Cable 1 mm ² black per meter	420
7	Cap joint	280
8	Cable lugs 1mm ² M6	280
9	Gland for 50 mm ² cable	560
10	Gland for 1 mm ² cable	280
11	Cable lugs 50mm ² M10	1120

القطع الاحتياطية اللازمة لصيانة نظام الشحن الذاتي (السايركس) (CYRIX) (Battery Combiner)				
#	Description	PN	Specifications	Qty.
1	Daygreen 12 to 24 DC to DC Converter	H40-12-24	- Input:(11-16V) - Output:(24V,40A) - Output power:(960W) - Waterproof - Dimensions(L×W×H): (180×127.4×63)mm	25
2	Cyrix-CT 12/24V-230A Intelligent Battery Combiner	CYR010230010	12/24V-230A	25
3	SHUNT (Board Only) <u>البورد فقط</u>	SHU500050100	500A	75
4	1A Fuse (1AL 250V or equivalent)	BS1362	فيوز خارجي (1A, 250V)	200
5	Fork Fuse 100A	ANL-100A	فيوز داخلي (Fork fuse 100A)	75
6	Fuse Holder (15A 125VAC) (10A 230VAC)	FH043, 10A 250VAC	قاعدة فيوز خارجي (10A, 230V)	200
7	Momentary Normally open square Push button Switch	060-626 or Equivalent	كبسة تشغيل عكسي خارجية (3A, 125V)	200

الملحق (ب) لدعوة العطاء رقم م ش ٥/٥٩/٢٣٠٢٠٢٣ (المواصفات الفنية والكميات والشروط الخاصة)

القطع الاحتياطية اللازمة لصيانة أجهزة مانع هبوط الفولتية (LVD)				
#	Description	PN	Specifications	Qty.
1	Battery Protect LVD PT200	PT200	جهاز مانع هبوط الفولتية لناقلات الجنود (12/24V, 200A)	10
2	Momentary Normally open Raised Push button Switch red	060-640 or Equivalent	كبسة التشغيل (3A, 125V)	100
3	1 AMP ATO Blade fuse (car fuse 1AMP) or Equivalent	5235-BSS	فيوز داخلي (1 AMP ATO Blade fuse)	50

الخاصة الشروط :

١. التركيب غير مطلوب (توريد فقط).
٢. بيان مدة التوريد.
٣. يجب ان تكون المواد جديدة (١٠٠ %).
٤. ان يتم تسليم الانظمة المطلوبة مجمعة كل نظام على حدى.
٥. التسليم في قيادة مستودعات اللاسلكي الرئيسية / الزرقاء- وادي الحجر.
٦. تلتزم الشركة بتقديم عينة في حال طلبت لجنة الشراء ذلك ولغايات الفحص في
المشاغل المختصة والتأكد من ملائمتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة