

ج: _____
 ح: _____
 د: _____
 هـ: _____

ب: ص
 ج: ل
 د: ل
 هـ: ل

المجلس الأعلى للمعاهد والبحوث الإسلامية - القاهرة
 (١٤٣٥هـ) رقم ١٤٣٥/١ (١٣٠١) - ١٣٠١
 ٣. على

١. في
٢. في
٣. في
٤. في
٥. في
٦. في
٧. في
٨. في
٩. في
١٠. في

٢٠١٠/٣/٣٠ : _____

الكمية	رقم/اسم القطعة	Part Name	Part Number
8	QSM11 MARINE	CYLINDER HEAD	2864033
8	QSM11 MARINE	STARTING MOTOR	3103915
10	QSM11 MARINE	EXHAUST MANIFOLD	3349393
10	QSM11 MARINE	EXHAUST MANIFOLD	3349395
6	QSM11 MARINE	SOLENOID	3408421
6	QSM11 MARINE	TURBINE HOUSING	3592367
2	QSM11 MARINE	ROCKER LEVER COVER	4963813
60	QSM11 MARINE	HEX FLANGE HEAD SCREW	3818122
8	QSM11 MARINE	TEMPERATURE GAUGE	3971774
2	QSM11 MARINE	CYLINDER BLOCK	4060394
2	QSM11 MARINE	WIRING HARNESS	4939797
60	QSM11 MARINE	SPACER	4070659

مواصفات المواد المطلوبة

الكمية المطلوبة ونوعها المطلوب والشروط والشهادات والكميات والقيمة التقديرية (ب) الملحق ٤
رقم/اسم القطعة ٢٠٢٥/٣/٣/٣/٣

- ١٠. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١١. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٢. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٣. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٤. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٥. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٦. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٧. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٨. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ١٩. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.
- ٢٠. إجراء تجارب جزيئية للتأكد من أن نسبة ٢٠٪ من جزيئات البوليمر تتكون من جزيئات ذات وزن جزيئي أعلى من ١٠٠٠٠٠.

٥. المصطلحات